FE.-
REPUBLIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N° 2001-245 DU 16 JUILLET 2001

Portant modification de l'article 3 du Décret n° 2000 - 86 du 21 février 2000 portant agrément de la Compagnie Béninoise des Textiles au régime " C " du code des investissements pour son projet d'installation et d'exploitation d'une usine de filature et de tissage à LOKOSSA.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la Loi n° 90-002 du 09 mai 1990 portant Code des investissements ;

Vu la Loi n° 90-033 du 24 décembre 1990 modifiant les articles 34, 41, 43, 47, 49, 51, 59, 62 et 74 de la Loi n° 90-002 du 09 mai 1990 portant Code des investissements ;

Vu la Proclamation le 03 avril 2001 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 mars 2001;

Vu le Décret n° 2001-170 du 07 mai 2001 portant composition du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 98-453 du 08 octobre 1998 fixant les modalités d'application de la loi n° 90-002 du 09 mai 1990 portant Code des investissements modifiée par la Loi n° 90-033 du 24 décembre 1990 ;

Sur rapport du Ministre d'Etat, Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, de la Prospective, et du Développement après avis de la Commission Technique des investissements ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 mai 2001 ;

.../...

D E C R E T E

Article 1er : L'article 3 du Décret n° 2000-86 du 21 février 2000 portant agrément de la Compagnie Béninoise des Textiles au régime "C" du Code des Investissements pour son projet d'installation et d'exploitation d'une usine de filature et de tissage à Lokossa, est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 3 Nouveau » : les machines, matériels, outillages et pièces de rechange à exonérer sont :

Deux (2) Equipements combinés de battage-cardage
Deux (2) Aspirateurs avec mouvement alternatif AF006
Deux (2) Séparateurs à attirer les métaux TF9818
Deux (2) ouvreuses avec double pivots FA103
Deux (2) Mélangeuses avec plusieurs cages ZFA028
Deux (2) Ouvreuses avec batteur ZFA109
Deux (2) Séparateurs de mini-poussière FA151
Deux (2) Dispositifs à attirer le fer TF27
Deux (2) Séparateurs des objets lourds TF30
Deux (2) Collecteurs A045B-5.5
Deux (2) Triplets de distribution de coton TF2202
Deux (2) Cardes FA221B
Deux (2) Boîtes de contrôle d'électricité de battage-cardage combinés
Dix (10) Bancs d'étirage FA306 (changement de pot automatique)
Deux (2) Bancs à broche TJFA458A-120 dotés d'automatisme
Deux (2) Métiers à filer FA506-480 broches
Bobinoir GA013 doté dépurateur électronique
Quatre cent quatre vingt (480) Métiers à tisser GA615D-150
Deux cent quatre vingt huit(288) Métiers à tisser GA615D-180
Deux (2) Oudissoires SGA216
Deux (2) Encolleuses ASGA-362
Cinq (5) Cuves de mélange de colle G921A
Deux (2) Pompes d'alimentation en colle G931
Huit (8) Bancs à remettage G177-180
Deux (2) Noueuses automatique de chaîne
Dix (10) Machines à vérifier GA801-180
Trois (3) Machines à plier GA841-180
Un (1) Presse-balle moyenne A752
Un (1) Machine à bobiner la garniture de carde FA-1
Un (1) Machine à souder la garniture de carde FB-3
Un (1) Machine à aiguiser et à recouvrir le briseur FD-2
Un (1) Machine à aiguiser le cylindre avec la meule voyageuse FE-1
Un (1) Machine à régler la scie du fil métallique FC-2
Un (1) Nettoyeuse de garniture FF-2
Un (1) Machine à pincer le chapeau de carde F1-1
Un (1) Machine à aiguiser le chapeau automatique de carde FJ-2
Deux (2) Nettoyeuses de broche AU521B
Deux (2) Machines à aiguiser le plastique de cylindre A802AG

Un (1) Machine à mesurer le rouleau en cuir A817
Dix (10) Chariots semi-automatiques pour la levée AU512F
Un (1) Nettoyeuse de chapeau de garniture AU159
Un (1) Huileur de rouleau en cuir FU242
Un (1) Machine à rectifier le tambour et le peigneur 1701A
Un (1) Machine à monter le rouleau en cuir A808
Un (1) Machine à rectifier le rouleau en cuir FU241
Un (1) Machine à polir le curseur FU203
Deux (2) Nettoyeuses de rouleau en flanelle FU101
Vingt (20) Epurateurs de rouleau en cuir AU502
Un (1) Outil à aiguiser le rouleau en cuir 101
Un (1) Ouvreuse pour bout de mèche de préparation SFU071
Un (1) Presse-balle verticale SFU093
Un (1) Instrument pour laboratoire
Un (1) Analyseur du fibre-cotonYG041
Un (1) Analyseur de la longueur Y111
Un (1) Instrument à mesurer le fibre Y145C
Un (1) Dynamomètre du fibre simple Y161
Un (1) Dynamomètre du fibre en écheveau Y162A
Un (1) Instrument à couper le fibre Y171A
Un (1) Mesureur de longueur du ruban, de la mèche Y301B
Un (1) Expérimenteur de régularité du ruban, de la mèche Y311
Un (1) Torsimètre des fils à la main Y321
Un (1) Expérimenteur de torsion de fils Y331A
Un (1) Dynamomètre du fil simple YG021-3
Un (1) Dynamomètre du fil en écheveau YG205
Un (1) Mesureur de longueur du fil en écheveau YG 086
Un (1) Mesureur d'humidité du fibre-coton Y412A
Un (1) Mesureur de régularité du ruban, de la mèche YG131
Un (1) Machine à rouler le fil sur le tableau noir YG381
Deux (2) séchoirs à la température constante Y801A
Deux (2) séchoirs avec huit paniers métalliques Y802N
Un (1) Polariseur de maturité du fibre Y147
Un (1) Bascule métallique textile YG105
Un (1) Appareil à couper le fibre T172
Cinq (5) miroirs d'analyse de densité de texture Y511
Un (1) Expérimenteur de résistance de texture YG026
Un (1) Analyseur de densité de texture YG181
Un (1) Expérimenteur de taux de rétrécissement d'eau YG701A
Un (1) Mesureur de régularité du ruban, de la mèche YG135CM
Quatre (4) Balances à chaîne TL-02
Un (1) Balance électronique RM200
Deux (2) Balances à torsion JN-B-50
Deux (2) Balances à torsion JN-B-5
Deux (2) Balances à torsion JN-B-10
Un (1) Balance d'analyse 100MG, 0.1MG
Deux (2) Balances de table 5 KG 1 G
Un (1) Petit bascule 25 kG 10 G
Un (1) Microscope biologique 400 fois
Un (1) Microscope polarisant
Un (1) Thermomètre précieux
Deux (2) fours électriques IKW
Un (1) Four électrique à haute température
Deux (2) viscosimètres Engler

Un (1) Cuve de bain
Trois (3) Chronomètres
Trois (3) montres à déclic
Un (1) Compte-tour à temps prévu
Deux (2) Compteurs
Un (1) Instrument à analyser la colle et l'agent relatif
Un (1) Outil spécial des équipements textiles
Un (1) Matériau électrique
Un (1) Matériel d'isolation
Un (1) Matériel de canalisation
Un (1) Equipement sanitaire
Un (1) Outil usuel
Un (1) lot d'Outils de mesurage
Un (1) lot deb Roulements à billes
Un (1) lot de Produits de caoutchouc
Un (1) lot de Matières chimiques et réactifs chimiques pour le laboratoire
Un (1) lot de Poudres
Un (1) lot d'Agent liquide
Un (1) lot de Peintures
Un (1) lot d'Huiles
Un (1) lot de Matériaux de quincaillerie
Un (1) lot d'Electrodes
Un (1) lot d'Equipements de protection individuelle et collective pour la sécurité au travail
Un (1) lot d'Appareils de pesage
Un (1) lot d'Acier de toutes sortes
Un (1) lot de Matériaux textiles spéciaux
Un (1) lot d'Electromoteurs
M 920/10.6T Tube en acier soudé DN100
M 250/1.44 Tube en acier soudé DN65
M 25/0.04 Tube en acier galv DN32
M 100/0.44 Tube en acier galv DN25
M 180/0.16 Tube en acier galv DN20
250/0.13 Tube en acier galv DN15
42 Postes d'incendie SN65
4 Vannes d'arrêt DN32
6 Vannes d'arrêt DN15
12 Vannes d'arrêt DN20
8 Vannes d'arrêt DN15
4 Triplets DN100
53 Triplets DN100 x 65
2 Triplets DN32
2 Triplets DN32 x 25
18 Triplets DN25 x 15
28 Triplets DN15
10 Vannes à écluse DN100
26 Coudes (90°) DN100
56 Coudes (90°) DN65
10 Coudes (90°) DN32
12 Coudes (90°) DN25
60 Coudes (90°) DN15
24 Robinets DN15
11 Urinoirs
13 Water-closet13 Réservoir chasse d'eau
13 (treize) Réservoirs chasse d'eau

Un (1) Machine à mesurer le rouleau en cuir A817
Dix (10) Chariots semi-automatiques pour la levée AU512F
Un (1) Nettoyeuse de chapeau de garniture AU159
Un (1) Huileur de rouleau en cuir FU242
Un (1) Machine à rectifier le tambour et le peigneur 1701A
Un (1) Machine à monter le rouleau en cuir A808
Un (1) Machine à rectifier le rouleau en cuir FU241
Un (1) Machine à polir le curseur FU203
Deux (2) Nettoyeuses de rouleau en flanelle FU101
Vingt (20) Epurateurs de rouleau en cuir AU502
Un (1) Outil à aiguiser le rouleau en cuir 101
Un (1) Ouvreuse pour bout de mèche de préparation SFU071
Un (1) Presse-balle verticale SFU093
Un (1) Instrument pour laboratoire
Un (1) Analyseur du fibre-cotonYG041
Un (1) Analyseur de la longueur Y111
Un (1) Instrument à mesurer le fibre Y145C
Un (1) Dynamomètre du fibre simple Y161
Un (1) Dynamomètre du fibre en écheveau Y162A
Un (1) Instrument à couper le fibre Y171A
Un (1) Mesureur de longueur du ruban, de la mèche Y301B
Un (1) Expérimenteur de régularité du ruban, de la mèche Y311
Un (1) Torsimètre des fils à la main Y321
Un (1) Expérimenteur de torsion de fils Y331A
Un (1) Dynamomètre du fil simple YG021-3
Un (1) Dynamomètre du fil en écheveau YG205
Un (1) Mesureur de longueur du fil en écheveau YG 086
Un (1) Mesureur d'humidité du fibre-coton Y412A
Un (1) Mesureur de régularité du ruban, de la mèche YG131
Un (1) Machine à rouler le fil sur le tableau noir YG381
Deux (2) séchoirs à la température constante Y801A
Deux (2) séchoirs avec huit paniers métalliques Y802N
Un (1) Polariseur de maturité du fibre Y147
Un (1) Bascule métallique textile YG105
Un (1) Appareil à couper le fibre T172
Cinq (5) miroirs d'analyse de densité de texture Y511
Un (1) Expérimenteur de résistance de texture YG026
Un (1) Analyseur de densité de texture YG181
Un (1) Expérimenteur de taux de rétrécissement d'eau YG701A
Un (1) Mesureur de régularité du ruban, de la mèche YG135CM
Quatre (4) Balances à chaîne TL-02
Un (1) Balance électronique RM200
Deux (2) Balances à torsion JN-B-50
Deux (2) Balances à torsion JN-B-5
Deux (2) Balances à torsion JN-B-10
Un (1) Balance d'analyse 100MG, 0.1MG
Deux (2) Balances de table 5 KG 1 G
Un (1) Petit bascule 25 kG 10 G
Un (1) Microscope biologique 400 fois
Un (1) Microscope polarisant
Un (1) Thermomètre précieux
Deux (2) fours électriques IKW
Un (1) Four électrique à haute température
Deux (2) viscosimètres Engler

11 Vannes de chasse d'eau
8 Raccords de tube galva DN32
6 Raccords de tube galva DN25
16 Raccords de tube galva DN15
50 UPVC DN100
260 UPVC DN50
28 Bondes d'eau DN50
16 Triplets DN100
32 Triplets DN50
8 Triplets DN100 x 50
16 Siphons à S DN100
66 Siphons à S DN50
4 Bouches de lavage DN100
26 Bassins de lavage
12 Boîtes de distribution PZ-30-18
2 Boîtes de distribution PZ-30-12
3 Boîtes de distribution PZ-30-09
2700 Lampes à deux tubes LYMG 2 x 40W
136 Lampes à deux tubes WMY122 2 x 40W
32 Lampes contre plafondWMX447 60W
24 Lampes de l'usine GC3-C-2 200W
90 Lampes hydrofuges GC11-C-2 200W
34 Lampes portables WGY201 2 x 8W
12 Lampes de secours WGY401 2 x 40W
98 Ventilateurs suspendus Ø 1200
35 Interrupteurs encastrés A86K11-10 250V 10A
118 Interrupteurs encastrés A86K21-10 250V 10A
13 Interrupteurs encastrés A86K31-10 250V 10A
10 Interrupteurs encastrés A86K41-10 250V 10A
160 Socles encastrés A86Z223-10 250 10A
73.6 km Fil électrique BV-2.5 mm^2 500 V
10.5 tonnes Tube en acier à fil DG15
9.3 tonnes Tube en acier à fil DG20
0.02 tonnes Tube en acier à fil DG25
2 km Câble VV-3 x 35 +16
400 Redresseurs
400 Tubes fluorescents
32 Ampoules 60W
114 Ampoules 200W
18 Boîtes de distribution XL(F)-21-02
9 Boîtes de distribution XL(F)-21-15
6 Boîtes de distribution XL(F)-21-08 (G)
8 Boîtes de distribution XL(F)-21-05 (G)
6 Boîtes de démarrage JJ1B-75/380-2
1.1 km Câble électrique VV-3 x 150 + 95
2.86 km Câble électrique VV-3 x 70 + 35
0.46 km Câble électrique VV-3 x 50 + 35
0.6 km Câble électrique VV-3 x 35 + 16
0.38 km Fil électrique BVR-500 2.5m^2
18.1 km Fil électrique BV-500 2.5m^2
2 km Fil électrique BVR-500 4m^2
1.2 km Fil électrique BV-500 6m^2
0.84 km Fil électrique BV-500 10m^2
0.24 km Fil électrique BV-500 16m^2

8.03 tonnes Tube en acier GG15
1.56 tonne Tube en acier GG20
1.4 tonne Tube en acier GG25
1.2 tonne Tube en acier GG32
0.6 tonne Tube en acier GG70
1 tonne Tube en acier GG80
Quatre (4) postes Transformateur S9-1000/20
Quatre (4) Postes Armoire de distribution MNS-1
Deux (2) postes Armoire de distribution MNS-2
Dix (10) postes Armoire de distribution MNS-(G)
Quatre (4) postes Armoire de compensation MNS-17
Quatre (4) postes Armoire de compensation MNS-18
Quatre (4)Têtes de câble 35 AKV
Un (1) système d'alarme automatique MSN-1
Soixante sept (67) M2 Persiennes fixes alliage allum
Cinq (5) postes Filtre d'air de retour JYF-1-30
Un (1) poste Filtre d'air de retour JYF-1-28
Deux (2) postes Filtre d'air de retour JYF-1-22
Douze (12) portes Etanches 800 x 1800
Huit (8) portes Etanches 600 x 1800
16,2 M2 Réchaud à tube A
Quatorze vannes d'arrêt DN100
Neuf (9) Vannes d'arrêt DN50
Quatorze (14) Vannes d'arrêt DN25
Sept (7V) valves à flotteur DN25
Quarante cinq (45) M Tube en acier soudé DN150
Soixante (60) M Tube en acier soudé DN100
Cent quarante (140) M Tube en acier soudé DN50
Vingt (20) M Tube en acier soudé DN25
Trente (30) M Tube en fonte DN150
Cinquante cinq (55) M Tube en fonte DN50
Vingt et un (21) Bonde siphoïde DN50
3900 M^2 Gaine 1.2 mm en acier galva
7300 M^2 Gaine 1.0 mm en acier galva
1050 M^2 Gaine 0.75 mm en aacier galva
210 M^3 Plaque garde-chaud 20 mm d'épaisseur
16000 M^2 Fautre filtre-verre protection chaleur
Vingt trois (23) valves de réglage 100 x 1250 mm 2,L = 320 mm
Trois (3) valves de réglage 100 x 1000 mm 2,L = 320 mm
Six (6) valves de réglage 100 x 800 mm 2,L = 320 mm
Quatre cent quatre vingt (480) Bouches d'air rayon 320 x 320 mm2
Cent (100) M^2 Raccords en étoile enduit d'hydrofuge
Quatre cent trente (430) Bouches d'air retour
Six (6) postes Ventilateur FZ35-11 (S) type N° 16 a = 17^0 avec 30 KW moteur fv
Un (1) poste Ventilateur FZ35-11 (S) type N° 16 a = 11^0 avec 22 KW moteur fv
Un (1) poste Ventilateur FZ40-11 (S) type N° 14 a = 17^0 avec 18,5 KW moteur fv
Cinq (5) postes Ventilateur FZ35-11 (S) type N° 18 a = 11^0 avec 37 KW moteur fv
Deux (2) postes Ventilateur FZ40-11 (S) type N° 14 a = 11^0 avec 11 KW moteur fv
Dix (10) postes Pompe d'eau DFW100-125 11 KW
Quatre (4) postes Pompe d'eau DFW100 –125A 7.5KW
Un (1) poste Conditionneur ZKW-80 injection et transmission
Un (1) poste Conditionneur ZKW-100 injection et transmission
Trois (3) postes Conditionneur ZKW-150 injection et transmission
Deux (2) postes Conditionneur ZKW-150 injection et transmission

Six (6) postes Ventilateur d'évacuation HTF-N°7
Quatre (4) postes Ventilateur d'évacuation HTF-N°6.5
Trois (3) postes Ventilateur d'évacuation HTF-N°6
Six (6) vannes d'incendie PYFH-02SDW 630 x 630
Quatre (4) vannes d'incendie PYFH-02SDW 630 x 500
Six (6) vannes d'incendie PYK-02YSD 500 x 500
Quatre vingt six (86) Bouches d'évacuation de la fumée PYK-02YSD L = 150 400 x 400
Huit (8) Ventilateurs aspirant T35-11 N° 3.5 moteur 0.25 KW
Un (1) lot de Matériel de contre incendie : tuyaux, lances, extincteurs
Deux (2) postes Groupe dépoussiérage JYFO-III-6
Deux (2) postes Groupe dépoussiérage JYFO-III-5
Quatre (4) postes avec séparateur fibre capacité G = 5000 M^3/n
Quatre (4) postes avec collecteur de poussière capacité G = 1000 M^3/n
Deux (2) postes Ventilateur centrifuge SFF232-11N0 10E r = 850r/min N =15 KW
Deux (2) postes Ventilateur centrifuge SFF232-11N0 9E r = 850r/min N =7.5 KW
Quatre cent cinquante neuf (459) M^2 Gaine acier galva § = 1.2 mm
18.81 M^2 Fenêtre de réglage alliage d'aluminium
Deux (2) postes Ventilateur de relais FC6-48-11N°12.5C
Deux (2) postes Ventilateur de relais FC6-48-11N°6.3A
Deux (2) postes Groupe de réfrigération YSCACAS25CED
Deux (2) postes Tour de refroidissement 5BND-200
Trois (3) postes Pompe de refroidissement DFW150-315A
Trois (3) postes Pompe de refroidissement DFW150-315B
Un (1) poste Bassin d'eau de retour V = 50 M3
Six (6) Valves de retenue DN150
Cinq (5) Vannes à écluse DN150
Dix (10) Vannes à écluse DN150
Un (1) Vanne d'arrêt DN80
Trois (3) Vannes d'arrêt DN50
Un (1) Vanne d'arrêt DN25
Un (1) Vanne de fond DN200
Trois (3) Vannes à flotteur DN50
Huit (8) Thermomètres 0 10C
Douze (12) Pressiomètres 0 0.6Mpa
Trente deux (32) M Tube en acier soudé DN250
Vingt (20) M Tube en acier soudé DN200
Seize (16) M Tube en acier soudé DN150
Quatre (4) M Tube en acier soudé DN80
Douze (12) M Tube en acier galvanisé DN50
Quatre (4) M Tube en acier galvanisé DN25
Un (1) poste Armoire d'interrupteur JYN1-35(F)-50
Un (1) poste Armoire d'interrupteur JYN1-35(F)-120
Un (1) poste Armoire d'interrupteur JYN1-35(F)-89
Quatre (4) postes Armoire d'interrupteur JYN1-35(F)-17
Cinq (5)Têtes de câble 35 KV
Deux (2) postes Compresseur VW3/8
Deux (2) Condenseurs pour le compresseur
Un (1) poste Filtre poussière FL-6/8
Un (1) poste Filtre d'huile GYL-6/8
Un (1) poste Citerne d'air C-0.6 0.8
Cinq (5) Vannes JA1H-16 DN50
Trois (3) Vannes DN32
Onze (11) Vannes DN20

Un (1) Vanne A41H-16C DN50
Trois (3) Pressiomètres Y-100 0-Mpa 1.5
Vingt (20) M Tube en acier sans soudure D57 x 305
Trente (30)M Tube en acier sans soudure D38 x 3
Quarante (40) M Tube en acier sans soudure D32 x 3
Quarante (40) M Tube en acier sans soudure D25 x 2.5
Vingt cinq (25) M Tube d'acier galvanisé DN20
Un (1) Chariot élévateur à batterie CPD10 1 tonne H = 3 m
Deux (2) Chariots élévateur à gas-oil CPD60C1 6 tonnes H = 3 m
Un (1) poste Chargeur 2 circuits
Une (1) série pour les ateliers
Une (1) série pour les magasins
Un (1) poste Tour Parallèle C630-1C 630 x 3000
Un (1) poste Tour Parallèle CA6140 400 x 2000
Un (1) poste Tour Parallèle C6132 320 x 750
Un (1) poste Tour Parallèle CA6240 400 x 2000
Un (1) poste Fraiseuse universelle XA6132 320 x 1250
Un (1) poste de Raboteuse B6063 630
Un (1) poste de Foreuse à bras Z3040 x 16/1 Φ 40
Deux (2) postes de Foreuse d'établi Z512-2 Φ 12.7
Un (1) poste de Machine à scie G7125A Φ 250
Un (1) poste de Meule sans poussière MC Φ 300
Un (1) poste de Meule sans poussière MC Φ 250
Un (1) poste de Plaque à tracer III 1000 x 1500
Un (1) poste de Table à rectifier 300 x 2500
Un (1) poste de Soudeuse à courant continu ZX5-400B
Un (1) poste de Soudeuse à courant alternatif BX3 x 330
Un (1) Tôle de sondage 1000 x 750
Un (1) poste de Tour à menuiserie MQ422 Φ 400 largeur 250
Un (1) poste de Machine à couper le tôle Jb-2 hauteur 2
Un (1) poste Machine à rouler
Un (1) poste Machine à porter-tube
Un (1) Etau d'établi #2
18.5 M de Rail pour pont roulant
Un (1) poste de palan électrique NHHM500D 0.5 T 4 m
18.5 M Rail en acier
Un (1) poste de Compresseur à air mobile B-0. 3/8
Un (1) outil de soudage oxy
Cinq (5) bouteilles d'oxygène 40L3
Cinq (5) bouteilles d'acétylène 50 L3
Deux (2) postes Chaudière avec flambeuse, pompe d'eau WNS2-1-Y-(Q)
Armoire de contrôle etc.
Deux (2) postes de Citerne de mazout avec accessoire 20 m^3
Citerne de gaz - oil avec accessoire
Un (1) poste Caisse d'eau avec accessoire 5 m^3
Un (1) poste Pompe de décharge d'huile KCB-283
Un (1) poste de Réservoir de vapeur PQ15-325-2000
Deux (2) postes Refroidisseur d'échantillon QLQ-254/0.38
Un (1) poste dégazeur de sel V = 20 litres
Deux (2) postes Filtre d'huile DN80
Deux (2) postes Compenseur à pression N-H-B100-Grb-1.0-205 0-200^{0}C 2.5 degré
Deux (2) Thermomètres à pression WIQ-280 Φ 150
Deux cents (200) M Tube d'acier sans soudure D108 x 4

Dix huit (18) M Tube d'acier sans soudure D89 x 4
Dix (10) M Tube d'acier sans soudure D76 x 4
Cent cinquante (150) M Tube d'acier sans soudure D57 x 3.5
Cent quatre vingt (180) M Tube d'acier sans soudure D32 x 3
Cinquante (50) M Tube d'acier sans soudure D25 x 2.5
Vingt (20) M Tube d'acier sans soudure D14 x 2
Quarante (40) M Tube en acier soudé 2"
Vingt cinq (25) M Tube en acier soudé 1"
Vingt (20) M Tube en acier soudé 1/2"
Trois (3) Vannes J41H-16 DN100
Huit (8) Vannes J41H-16 DN80
Trois (3) Vannes J41H-16 DN65
Douze (12) Vannes J41H-16 DN50
Douze (12) Vannes J41H-16 DN15
Quatre (4) Vannes J41H-16 DN32
Quatre (4) Vannes J41H-16 DN20
Une (1) Vanne A47H-16C DN50
Huit (8) Pressiomètres Y-100,0-1. 6Mpa 1.5 degré
Dix (10) M^3 Feutre ultra-fin
Deux cent quarante (240) M^2 Matériel synthétique
Une (1) tonne Profilé d'acier
0.15 tonne Fil de fer Φ 1
Trente (30) M Tube en acier soudé DN250
Mille cinquante (1050) M Tuyau en fonte d'aliment DN200
Soixante dix (70) M Tuyau en fonte d'aliment DN150
Quatre cent cinquante (450) M Tuyau en fonte d'aliment DN100
Cent quarante (140) M Tuyau en fonte d'aliment DN50
Trois (3) Vannes de prise DN200
Sept (7) Vannes de prise DN150
Quatre (4) Vannes de prise DN100
Trois (3) Vannes de prise DN50
Trois (3) Triplets en fonte DN200
Huit (8) Triplets en fonte DN200 x 150
Sept (7) Triplets en fonte DN200 x 100
Un (1) Triplets en fonte DN200 x 50
Quatre (4) Triplets en fonte DN100
Quatre (4) Triplets en fonte DN50
Quatre (4) Triplets en fonte DN200
Quatre (4) Coudes en fonte (90°) DN200
Neuf (9) Coudes en fonte (90°) DN150
Quatorze (14) Coudes en fonte (90°) DN100
Quatre (4) Coudes en fonte (90°) DN50
Trois cents (300) M Evacuation externe UPVC DN250
Deux cent cinquante (250) M Evacuation externe UPVC DN200
Deux cent cinquante (250) postes Puits de révision 700 x 700
Vingt huit (28) postes Puits de révision 500 x 500
Quatre (4) postes Fosse septique 2" (6.25m^3)
Un (1) poste Pompe à débit variable GDGS4-50-0.32
Deux (2) postes Pompe contre l'incendie DFW150-200
Douze (12) Water-closet
Douze (12) Cuvettes
Huit (8) bassins de lavage
Quatre (4) Bidets
Quatre (4) Baignoires

Dix sept (17) Douches
Vingt (20) Robinets
Seize (16) Bondes siphoïde DN50
Quatre vingt dix (90) M Tube en acier galvanisé DN25
Cent trente (130) M Tube en acier galvanisé DN20
Deux cents (200) M Tube en acier galvanisé DN15
Vingt (20) Triplets de prise DN25
Seize (16) Triplets de prise DN20
Vingt cinq (25) Triplets de prise DN15
Dix (10) Coudes (90°) DN25
Quatorze (14) Coudes (90°) DN20
Vingt huit (28) Coudes (90°) DN15
Vingt cinq (25) M Tubes en acier galvanisé DN50
Un (1) Puits de vanne de prise DN50
Deux (2) Vannes d'arrêt DN50
Deux (2) Vannes d'arrêt DN25
Douze (12) Vannes d'arrêt DN20
Six (6) Vannes d'arrêt DN15
Deux cent quarante (240) M Tuyau en PVC d'évacuation DN100
Cent cinquante (150) M Tuyau en PVC d'évacuation DN50
Huit (8) Siphons à P DN100
Quatre vingt deux (82) Siphons à P DN50
Dix (10) Siphons à P DN100
Cinquante (50) Triplets DN100
Soixante (60) Triplets DN50
0.5 km Câble VV22-3 x 120 + 70
0.06 km Câble VV22-3 x 70 + 35
0.45 km Câble VV22-4 x 50
0.9 km Câble VV22-4 x 35
0.07 km Câble VV22-4 x 25
0.35 km Câble VV22-4 x 6
0.166 km Câble VV22-4 x 4
0.64 km Câble VV22-4 x 2.5
2.8 km Câble VV22-2 x 2.5
0.3 km Câble YJV$_{22}$35KV 3(1 x 120)
0.5 km Câble YJV$_{22}$35KV 3(1 x 70)
Vingt neuf (29) séries Lampadaire de route WZD137
Vingt huit (28) km Lampadaire de route WZD124
Un (1) poste Boîte d'interrupteur XL-21-09 (G)
0.5 km Câble VV22-3 x 95 + 50

Article 2.- Le Ministre d'Etat, Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, de la Prospective et du Développement, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 16 juillet 2001

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Mathieu KEREKOU.-

Le Ministre d'Etat, Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, de la Prospective et du Développement,

Bruno AMOUSSOU.-

Le Ministre de l'Industrie, du Commerce, et de la Promotion de l'Emploi,

Lazare SEHOUETO.-

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,

Théophile N A T A.-

.../...

Le Ministre des Finances
et de l'Economie,

Abdoulaye BIO- TCHANE.-

Le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et de la
Réforme Administrative,

Ousmane BATOKO. -

AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MECCAG-PD 4 MFE 4 MICPE 4 MAEP 4 MFPTRA 4 AUTRES MINISTERES 16 SGG 4 DGMB-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCON-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UNB-ENA-FASJEP 3 JO 1.